




能登半島地震 復興支援企画



対象商品の売上金の一部
を被災地へ寄付させてい
ただきます。



株式会社 堀江商会



令和6年能登半島地震で被災された方に、心よりお見舞い申し上げます。

期間 2024年 8/1~10/31

対象商品一覧

<p>高倍率の高精度モデル</p> <p>AT-B2</p>  <table border="1"> <tr> <td>望遠倍率</td> <td>対物有効径</td> <td>1m 目盛標準偏差</td> </tr> <tr> <td>32x</td> <td>42mm</td> <td>0.7mm</td> </tr> <tr> <td>最低合巻距離</td> <td>JIS 保護等級</td> <td>質量</td> </tr> <tr> <td>20cm</td> <td>IPX6</td> <td>1.85kg</td> </tr> </table> <p>AT-Bシリーズ オートレベル</p> <p>測量から土木、建築まで幅広い作業をサポートするオールラウンドモデル</p> <p>AT-B3A</p>  <table border="1"> <tr> <td>望遠倍率</td> <td>対物有効径</td> <td>1m 目盛標準偏差</td> </tr> <tr> <td>28x</td> <td>36mm</td> <td>1.5mm</td> </tr> <tr> <td>最低合巻距離</td> <td>JIS 保護等級</td> <td>質量</td> </tr> <tr> <td>20cm</td> <td>IPX6</td> <td>1.5kg</td> </tr> </table> <p>GM-100 シリーズ トータルステーション</p> 	望遠倍率	対物有効径	1m 目盛標準偏差	32x	42mm	0.7mm	最低合巻距離	JIS 保護等級	質量	20cm	IPX6	1.85kg	望遠倍率	対物有効径	1m 目盛標準偏差	28x	36mm	1.5mm	最低合巻距離	JIS 保護等級	質量	20cm	IPX6	1.5kg	 <p>RL-H5A ローテーティングレーザー</p>  <p>TP-L6 シリーズ パイプレーザー</p>
望遠倍率	対物有効径	1m 目盛標準偏差																							
32x	42mm	0.7mm																							
最低合巻距離	JIS 保護等級	質量																							
20cm	IPX6	1.85kg																							
望遠倍率	対物有効径	1m 目盛標準偏差																							
28x	36mm	1.5mm																							
最低合巻距離	JIS 保護等級	質量																							
20cm	IPX6	1.5kg																							
 <p>GT-1200/600 シリーズ モータードライブ トータルステーション</p> <p>杭ナビ</p>  <p>LN-150 杭ナビ</p>	 <p>メモリ機能付防水型デジタル 温度計SK-1260</p>  <p>4 ch温度ロガー SK-L400T</p> <p>※写真はセンサ装着例です</p>																								
 <p>自動追尾用プリズム ZEROシリーズ ZERO360Eight</p>  <p>M-1500MPプリズム</p> <p>360° view</p>  <p>現場用カメラG900</p>  <p>サンエックス スチロン</p>  <p>サンエックス ミリオン</p>  <p>アルミスタッフ</p>  <p>ポール各種</p>																									

Web会議システム

MAXHUB

会議の質が変わる！ All in Oneのミーティングボード

使い勝手にこだわった次世代型ミーティングボード



MAXHUB CFシリーズの主な特長

- カメラ : 4800万画素
- マイク : 8マイクアレイ 高機能スピーカー
- ディスプレイ: 4K表示、AG強化ガラス
IPSパネル ※55型・65型のみ
- OS : Windows OS 搭載

新しいワイヤレスドングル

- バッテリー内蔵
- USB Type-C使用時、最短5秒で起動
- 4K対応デバイスであれば、4K画面の共有が可能



ホワイトボード機能

- 書き込んだデータはQRコード機能で読み取り、社内外への共有が可能
- アイデア出しなどに使われるマインドマップ機能を追加
- 最大4台のMAXHUBでホワイトボードの共有・編集が可能

プレゼンテーション機能

- 付属の「ワイヤレスドングル」をワンクリックでPCの画面を投影。煩雑なケーブル接続は不要に。
- MAXHUBから直接PCの操作や、スマホからMAXHUBのボードへの書込み、プレゼン操作も可能

Web会議システム

- Zoom、Teams 等のWeb会議アプリを利用可能。(Zoom、Teams等のライセンスが別途必要)
- 遠隔地の方との会議でもMAXHUBの画面やPCの資料を共有。(最大6デバイスの同時表示、8デバイスの同時接続)

オフィス

nort チェア



オフィスの今を、もっと美しく快適に新世代ワークチェア
インテリア性へのこだわりとハイパフォーマンスの両立
オフィス空間のインテリア性が高まるなかで、
細部までデザインを追求。



GNSS付SLAM LiDAR ハンディスキャナ
【NETIS登録No. KT-230183-A】 GS-1

3D計測をより身近に！誰でも・簡単に・3D計測を即活用できます！

3次元測量に活用できる、SLAM技術を活用したハンディスキャナ「GenerationSurvey-One」(GS-1)

GS-1は、電源を持って歩くだけで3次元点群データを取得するハンディ型の3Dスキャナです。

誰でも、簡単に現場の点群データを取得できる時代がやってきました。

最大計測距離周囲120mで、複雑な地形や構造物を歩くだけでスキャンします。



計測の自動化により“だれでも使える”
現場完結型により“手戻りなく失敗しない”



- ワンボタンでカンタン整準！
- 自動でターゲットを検出！
- スキャンデータを自動で結合！
- 遠隔操作・リアルタイム！
- 昨日と今日のスキャンデータを比較！
- 設計データと現況データを比較！



ヤマヨ測定機株式会社



FUJIFILM



Atos株式会社
Atos Co., Ltd.



ITOKI



株式会社 堀江商会
HORIE SHOKAI CO., LTD.

お問い合わせ
 本社

〒939-2632
 富山市婦中町外輪野 1430番1
 Tel : 076-403-6771 Fax : 076-403-6772



Mail :
horie@horieshoukai.co.jp

石川営業所

〒921-8155
 石川県金沢市高尾台2丁目95番地
 Tel : 076-203-9501 Fax : 076-203-9502